

TO-BE

Archirivolto Design / 2019



IT Innovativa nei dettagli, To-Be è una seduta adatta ai più molteplici usi. Declinata in una selezione di finiture e varianti per una collezione completa, dal polipropilene al tessuto, dal legno al metallo per le basi, in grado di vestire situazioni molto diverse, dal contract alla casa, con uno stile sempre attuale.

EN The innovative details of the To-Be collection enhance its ability to complement varied situations from contract to residential. A multitude of finishes and options complete the To-Be family of seating, both wood and metal bases with an evergreen style.

FR Innovateur dans les détails, To-Be est un siège qui s'adapte à de multiples utilisations. Décliné dans une sélection de finitions et de variantes pour une collection complète. Bois et métal, pour les structures, assises en polypropylène et revêtues, pour des univers allant du contract à la maison, le tout dans un style très actuel.

DE Die Innovation steckt im Detail: To-Be ist ein extrem vielseitiger Sessel. Erhältlich in einer großen Auswahl von Ausführungen und Varianten. Von Polypropylen bis zu Stoff über Holz bis Metall für die Sesselstruktur; stets präsentiert sich To-Be in einem zeitgemäßen Design und ist für den Objektbereich wie für den Wohnraum einsetzbar.

Finiture / Finishes / Finitions / Ausführungen

Polipropilene / Polypropylene / Polypropylène / Kunststoff



7F 7Y 8H 8T 8Q 8M

Struttura / Frame / Structure / Gestell



08 18 32 36 34 05

Struttura cromata / Chromed frame / Structure chromée / Gestell Verchromt



02

Struttura spazzolata / Brushed frame / Structure brossée / Gestell Gebürstet



67

Legno / Wood / Bois / Holz (art. S0170-G0160-G0165)



FA 02 FG 07

| | | | | |
|---------------|------|---|-------|----------------------|
| | | Accessori_Accessories Accessoires_Zubehör | | |
| C0514 Kart | | Carrello universale Universal trolley Chariot universel Transportwagen | 14 Kg | 1 pc / 0,50 m3 14 kg |

Scocca: polipropilene riciclabile rinforzato con fibra di vetro, stampato ad iniezione.

Variante imbottita: (altezza seduta +4 cm) scocca polipropilene con imbottitura frontale, con cuscino solo sul sedile o scocca imbottita.

Rivestimento: tessuto, eco-pelle o tessuto cliente preferibilmente in tinta unita.

Strutture disponibili:

VERNICIATE O CROMATE

- 4 GAMBE impilabile con o senza braccioli in tubo d'acciaio Ø 18 mm..
- 4 GAMBE coniche in acciaio
- Sedia SLITTA impilabile con o senza braccioli in tondino d'acciaio Ø 12 mm.
- Sgabello slitta impilabile H.63/75 cm in tubo d'acciaio Ø 18 mm.

VERNICIATE O SPAZZOLATE (67)

- TRESPOLO in fusione di alluminio girevole con o senza ruote autofrenanti.
- 5 RAZZE in fusione di alluminio girevole con altezza regolabile tramite pistone a gas.

LEGNO

- 4 gambe in legno per sedia e sgabello H 63/75 cm in faggio massello.

Piedini: materiale termoplastico.

Shell: recyclable polypropylene reinforced with fiberglass.

Upholstered options: polypropylene shell with frontal upholstery, seat cushion only or fully upholstered (seat height + 4 cm).

Covers: fabric, faux-leather or C.O.M. preferably in solid color.

Structures available:

POWDER COATED OR CHROMED FINISH

- Stackable 4LEGS in steel tube Ø 18 mm, with or without armrests.
- 4 tapered LEGS in steel.
- Stackable SLED chair in steel rod Ø 12 mm.
- Stackable SLED stool in steel tube Ø 18 mm H.63/75 cm.

POWDER COATED OR BRUSHED FINISH (67)

- 4 star swivel base in die-cast aluminum available with or without selfbraking castors.
- 5 star swivel base in die-cast aluminum with gas operated adjustable seat height. Chromed column

SOLID WOOD

- 4 wooden leg for chair and stool H.63/75 cm in solid beech.

Gleides: thermoplastic material.

Coque: Polypropylène (PP) recyclable renforcé avec fibre de verre.

Version rembourrée: hauteur assise + 4 cm. Coque en Polypropylène (PP) avec capitonnage en assise seule, avec capitonnage frontal assise et dossier ou version revêtue.

Revêtement: tissu, similicuir ou matériel client.

Structures disponibles:

ÉPOXY LAQUÉE OU CHROMÉE

- 4PIEDS empilable avec ou sans accoudoirs, en tube d'acier Ø 18 mm.
- 4PIEDS coniques en acier.
- Chaise empilable BASE TRINEAU en fil d'acier Ø 12 mm.
- Tabouret empilable BASE TRINEAU en tube d'acier Ø 18 mm H.63/75 cm.

STRUCTURE BROSSÉE POLIE (67)

- Base 4 branches, fonte d'aluminium. Base pivotante avec patins en matièrethermoplastique ou avec roulettes auto freinées.
- Base pivotante à 5 branches sur roues auto-freinantes, hauteur réglable avec piston à gaz. Colonne chromée.

BOIS

- 4 pieds en bois pour chaise et tabouret H 63/75 cm en hêtre massif.

Patins: matière thermoplastique.

Sitzschale aus recycelbarem Polypropylen, verstärkt mit Fiberglas.

Gepolsterte Versionen: Polypropylenschale mit gepolsterter Sitzfläche und Innenseite der Rückenschale, nur gepolsterter Sitzfläche oder voll gepolsterte. (Sitzhöhe + 4 cm).

Bezug: Stoff, Kunstleder oder kundeneigenes Bezugsmaterial. Gleiter aus Kunststoff.

Gestell verfügbar:

EPOXYDLACKIERT ODER VERCHROMT

- 4-beiniges Stapelgestell aus Stahlrohr Ø 18 mm, mit oder ohne Armlehne.
- 4 Beinestell aus Stahlrohr konisch.
- Stuhl Stapelbar mit Kufengestell aus Massivstahl Ø 12 mm.
- Barhocker stapelbar Sitzhöhe . H. 63 cm/75 cm. Kufengestell aus Stahlrohr Ø 18 mm.


GESTELL GEBÜRSTET (67)

- 4-Sternfuß, Drehfuß aus Aluminiumdruckguss. Erhältlich mit thermoplastischen Füßen oder mit selbstbremsenden Rollen.
- 5-Speichen-Drehfuß auf selbstbremsenden Rädern, höhenverstellbar mit Gaskolben. Chromsäule.

HOLZ


- 4 Holzbein für Stuhl und Hocker H.63/75 cm aus massiver Buche.

Gleiter: Kunststoff.




S0170

SEDIA CON GAMBE LEGNO / CHAIR WITH WOODEN LEGS / CHAISE AVEC PIÉTEMENT BOIS / STUHL MIT HOLZBEINEN




S0175

SEDIA 4 GAMBE CONICHE / CHAIR WITH METAL TAPERED LEGS / CHAISE NON EMPILABLE 4 PIEDS CONIQUES / STUHL 4 BEINE NICHT STAPELBAR





S0160





S0160B


SEDIA IMPILABILE 4 GAMBE / 4 LEGS STACKING CHAIR / CHAISE EMPILABLE 4 PIEDS / STUHL 4 BEINE STAPELBAR

**S0165**



SEDIA IMPILABILE A SLITTA / STACKING SLED CHAIR / CHAISE EMPILABLE BASE TRAINEAU / STUHL KUFENGESTELL STAPELBAR

**R0100****R0105**



SEDUTA GIREVOLE A 4 RAZZE CON PIEDINI E RUOTE / CHAIR 4 STAR SWIVEL BASE WITH FEET AND CASTORS / CHAISE PIVOTANTE, BASE À 4 BRANCHES SUR PATINS ET ROULETTES / 4 FUSSKREUZGESTELL DREHBAR MIT GLEITERN UND ROLLEN

**R0108**

SEDIA A 5 RAZZE CON RUOTE / CHAIR-5 STAR SWIVEL BASE WITH CASTORS / CHAISE PIVOTANTE, BASE À 5 BRANCHES / STUHL MIT UND OHNE ARMLEHNEN 5 FUSSKREUZGESTELL

**G0160****G0165**

SGABELLO CON GAMBE LEGNO / STOOL WITH WOODEN LEGS / TABOURET AVEC PIÉTEMENT BOIS / BARHOCKER HOLZBEINE

**G0170****G0174**


SGABELLO A SLITTA IMPILABILE / STACKING STOOL SLED BASE / TABOURET EMPILABLE BASE TRAINEAU / BARHOCKER KUFENGESTELL STAPELBAR

S0170 4 gambe legno/polipropilene
 S0171 4 gambe legno/imbottitura frontale
 S0172 4 gambe legno/imbottitura sedile
 S0173 4 gambe legno/versione imbottita

S0170 Wooden legs/polypropylene
 S0171 Wooden legs/frontal upholstery
 S0172 Wooden legs/seat cushion only
 S0173 Wooden legs/fully upholstered

S0170 Piètement en hêtre/polypropylène
 S0171 Piètement en hêtre/capitonnage frontal assise
 S0172 Piètement en hêtre/capitonnage en assise seule
 S0173 Piètement en hêtre/version revêtue

S0170 4 Beine aus Holz/Kunststoff
 S0171 4 Beine aus Holz/Sitz + Rücken bezogen
 S0172 4 Beine aus Holz/Sitzfläche bezogen
 S0173 4 Beine aus Holz/Gepolsterte Version



S0170

S0171

S0172

S0173



S0172

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | |
|-------|--------------------------------------|--|--------|---|
| S0170 | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | 5,6 Kg | 2 pcs / 71x55x101 cm 0.39 m3 / 13,2 Kg |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | |
|-------|--------------------------------------|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|
| S0171 | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | | | | | | 7,5 Kg | 2 pcs / 75x55x105 cm 0.43 m3 / 17 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| S0172 | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | | | | | | 6,5 Kg | 2 pcs / 75x55x105 cm 0.43 m3 / 15,5 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| S0173 | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | | | | | | 7,9 Kg | 2 pcs / 75x55x105 cm 0.43 m3 / 18,3 Kg | 120 cm (H. 140 cm) |

| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|

Piedini_Glides_Patins_Gleiter

Da scegliere in base al tipo di pavimento_To specify according type of floor material
 À préciser selon le type du sol_Die je nach Bodentyp ausgewählt werden müssen



feltro
felt
feutre
Filz




scivolo metallico
metal glide
métal
Metallschlitten

Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. S0171 e S0172 con scocca polipropilene e rivestimento tessuto Xtreme sono Omologati in Classe 1IM / upholstered with Xtreme fabric meet Class 1IM Standards by the Italian Minister of Interior / avec coque en Polypropylène et revêtement en tissu Xtreme répondent à la norme Classe 1 IM délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



S0170

★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung




S0175 4 gambe/polipropilene
 S0175 E 4 gambe/polipropilene uso esterno
 S0176 4 gambe/imbottitura frontale
 S0177 4 gambe/imbottitura sedile
 S0178 4 gambe/serie imbottita

S0175 4 legs/polypropylene
 S0175 E 4 legs/polypropylene outdoor use
 S0176 4 legs/frontal upholstery
 S0177 4 legs/seat cushion only
 S0178 4 legs/fully upholstered

S0175 4 pieds/polypropylène
 S0175 E 4 pieds/polypropylène version pour l'extérieur
 S0176 4 pieds/capitonnage frontal assise
 S0177 4 pieds/capitonnage en assise seule
 S0178 4 pieds/version revêtue

S0175 4 Beigestell/Kunststoff
 S0175 E 4 Beigestell/Ausführung für den Aussenbereich
 S0176 4 Beigestell/Sitz + Rücken bezogen
 S0177 4 Beigestell/Sitzfläche bezogen
 S0178 4 Beigestell/Gepolsterte Version



S0175

S0175 E

S0176

S0177

S0178



S0175

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | |
|-------|---|--|--------|--|
| S0175 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 6,1 Kg | 1 pc / 53x61,5x85 cm 0,28 m3 / 8,6 Kg |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Per esterno_For outdoor use Pour l'extérieur_Ausführung für den Aussenbereich | Kg | |
|---------|---|--|--------|--|
| S0175 E | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 6,1 Kg | 1 pc / 53x61,5x85 cm 0,28 m3 / 8,6 Kg |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | * |
|-------|---|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|
| S0176 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,1 Kg | 1 pc / 53x61,5x85 cm 0,28 m3 / 10,6 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| S0177 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 7,1 Kg | 1 pc / 53x61,5x85 cm 0,28 m3 / 9,6 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| S0178 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,5 Kg | 1 pc / 53x61,5x85 cm 0,28 m3 / 11 Kg | 120 cm (H. 140 cm) |

| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|




Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. S0175 Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno / meets Class 2 Standards by the Italian Minister of Interior / répond à la norme Classe 2 délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien



Art. S0175 Test di resistenza_Resistance tests_Tests officiels de résistance_Widerstandstest: EN

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



S0175

* Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung




S0160 4 gambe impilabile/polipropilene
S0160 E 4 gambe impilabile/polipropilene uso esterno

S0160 4 legs stacking/polypropylene
S0160 E 4 legs stacking/polypropylene outdoor use

S0160 Empilable 4 pieds/polypropylène
S0160 E Empilable 4 pieds/polypropylène version pour l'extérieur

S0160 4 Beingestell stapelbar/Kunststoff
S0160 E 4 Beingestell stapelbar/Ausführung für den Aussenbereich



S0160

S0160 E



S0160

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | |
|-------|---|--|--------|---|
| S0160 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 5,5 Kg | 4 pcs / 58,5x71,5x103 cm 0,43 m3 / 26 Kg |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Per esterno_For outdoor use Pour l'extérieur_Ausführung für den Aussenbereich | Kg | |
|---------|---|--|--------|---|
| S0160 E | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 5,5 Kg | 4 pcs / 58,5x71,5x103 cm 0,43 m3 / 26 Kg |

| | | |
|--|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F | |
|--|--|--|



Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate


Art. S0160 Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno / meets Class 2 Standards by the Italian Minister of Interior / répond à la norme Classe 2 délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.



Art. S0160 Test di resistenza_Resistance tests_Tests officiels de résistance_Widerstandstest: EN _ ANSI-BIFMA

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen

8 +/- 20 +/-



S0160




S0161 4 gambe impilabile/imbottitura frontale
 S0162 4 gambe impilabile/imbottitura sedile
 S0163 4 gambe impilabile/ versione imbottita


S0161 4 legs stacking/ frontal upholstery
 S0162 4 legs stacking/seat cushion only
 S0163 4 legs stacking/fully upholstered

S0161 Empilable 4 pieds/capitonnage frontal assise
 S0162 Empilable 4 pieds/capitonnage en assise seule
 S0163 Empilable 4 pieds/version revêtue


S0161 4 Beingestell stapelbar/Sitz + Rücken bezogen
 S0162 4 Beingestell stapelbar/Sitzfläche bezogen
 S0163 4 Beingestell stapelbar/Gepolsterte Version



S0161



S0162



S0163



S0161

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | |
|-------|---|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|
| S0161 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 7,7 Kg | 2 pcs / 58,5x61,5x93,5 cm 0,34 m3 / 17,9 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| S0162 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 6,7 Kg | 2 pcs / 58,5x61,5x93,5 cm 0,34 m3 / 15,9 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| S0163 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8 Kg | 2 pcs / 58,5x61,5x93,5 cm 0,34 m3 / 18 Kg | 120 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|




Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. S0161 e S0162 con scocca polipropilene e rivestimento tessuto Xtreme sono Omologati in Classe 1IM / upholstered with Xtreme fabric meet Class 1IM Standards by the Italian Minister of Interior / avec coque en Polypropylène et revêtement en tissu Xtreme répondent à la norme Classe 1 IM délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen

8 +/- 20 +/-



S0161

★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung




S0160 B 4 gambe impilabile/braccioli/polipropilene
 S0161 B 4 gambe impilabile/ braccioli/imbottitura frontale
 S0162 B 4 gambe impilabile/braccioli/imbottitura sedile
 S0163 B 4 gambe impilabile/braccioli/versione imbottita

S0160 B 4 leg stacking base/armrests/polypropylene
 S0161 B 4 leg stacking base/armrests/ frontal upholstery
 S0162 B 4 leg stacking base/armrests/seat cushion only
 S0163 B 4 leg stacking base/armrests/fully upholstered

S0160 B Empilable 4 pieds/accoudoirs/polypropylène
 S0161 B Empilable 4 pieds/accoudoirs/capitonnage frontal assise
 S0162 B Empilable 4 pieds/accoudoirs/capitonnage en assise seule
 S0163 B Empilable 4 pieds/accoudoirs/version revêtue

S0160 B 4 Beingestell stapelbar/Armstuhl/Kunststoff
 S0161 B 4 Beingestell stapelbar/Armstuhl/Sitz + Rücken bezogen
 S0162 B 4 Beingestell stapelbar/Armstuhl/Sitzfläche bezogen
 S0163 B 4 Beingestell stapelbar/Armstuhl/Gepolsterte Version



S0160 B

S0161 B

S0162 B

S0163 B

S0160 B



Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | |
|---------|---|--|--------|---|
| S0160 B | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 7,2 Kg | 4 pcs / 68x71,5x103 cm 0,50 m3 / 35 Kg |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | * |
|---------|---|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|
| S0161 B | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 9,4 Kg | 2 pcs / 68x61,5x93,5 cm 0,45 m3 / 21,5 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| S0162 B | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,4 Kg | 2 pcs / 68x61,5x93,5 cm 0,45 m3 / 19,5 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| S0163 B | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 9,7 Kg | 2 pcs / 68x61,5x93,5 cm 0,45 m3 / 20,4 Kg | 120 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|



Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate


Art. S0160B Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno / meets Class 2 Standards by the Italian Minister of Interior / répond à la norme Classe 2 délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.
Art. S0161B / S0162B con scocca polipropilene e rivestimento tessuto Xtreme sono Omologati in Classe 1IM / upholstered with Xtreme fabric meet Class 1IM Standards by the Italian Minister of Interior / avec coque en Polypropylène et revêtement en tissu Xtreme répondent à la norme Classe 1 IM délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.



Art. S0160B Test di resistenza_Resistance tests_Tests officiels de résistance_Widerstandstest: EN

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen

8 +/- 20 +/-



S0160 B

★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung




S0165 Slitta impilabile/polipropilene
 S0166 Slitta impilabile/imbottitura frontale
 S0167 Slitta impilabile/imbottitura sedile
 S0168 Slitta impilabile/versions imbottita

S0165 Stacking sled base/polypropylene
 S0166 Stacking sled base/ frontal upholstery
 S0167 Stacking sled base/seat cushion only
 S0168 Stacking sled base/fully upholstered

S0165 Empilable traineau/polypropylène
 S0166 Empilable traineau/capitonnage frontal assise
 S0167 Empilable traineau/capitonnage en assise seule
 S0168 Empilable traineau/version revêtue

S0165 Kufengestell stapelbar/Kunststoff
 S0166 Kufengestell stapelbar/Sitz + Rücken bezogen
 S0167 Kufengestell stapelbar/Sitzfläche bezogen
 S0168 Kufengestell stapelbar/Gepolsterte Version



Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | |
|-------|---|--|------|---|
| S0165 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 7 Kg | 4 pcs / 56x65x102 cm 0,37 m3 / 31,6 Kg |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | |
|-------|---|-----|-------|---|---|---|---|--------|--|-----------------------|
| S0166 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,7 Kg | 2 pcs / 58x61x92 cm 0,33 m3 / 21 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| S0167 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8 Kg | 2 pcs / 58x61x92 cm 0,33 m3 / 19 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| S0168 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 9 Kg | 2 pcs / 58x61x92 cm 0,33 m3 / 21,4 Kg | 120 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F | |
|--|--|--|


Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. S0165 Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno / meets Class 2 Standards by the Italian Minister of Interior / répond à la norme Classe 2 délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.
Art. S0166 / S0167 con scocca polipropilene e rivestimento tessuto Xtreme sono Omologati in Classe 1IM / upholstered with Xtreme fabric meet Class 1IM Standards by the Italian Minister of Interior / avec coque en Polypropylène et revêtement en tissu Xtreme répondent à la norme Classe 1 IM délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.

Art. S0165 Test di resistenza_Resistance tests_Tests officiels de résistance_Widerstandstest: EN _ ANSI-BIFMA

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen

8 +/- 20 +/-



★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung


S0165

R0100 4 razze girevole/polipropilene
 R0101 4 razze girevole/imbottitura frontale
 R0102 4 razze girevole/imbottitura sedile
 R0103 4 razze girevole/edizione imbottita

R0100 4 star swivel base/polypropylene
 R0101 4 star swivel base/frontal upholstery
 R0102 4 star swivel base/seat cushion only
 R0103 4 star swivel base/fully upholstered

R0100 Pivotante 4 branches/polypropylène
 R0101 Pivotante 4 branches/capitonnage frontal assise
 R0102 Pivotante 4 branches/capitonnage en assise seule
 R0103 Pivotante 4 branches/version revêtue

R0100 4 Fusskreuzgestell drehbar/Kunststoff
 R0101 4 Fusskreuzgestell drehbar/Sitz + Rücken bezogen
 R0102 4 Fusskreuzgestell drehbar/Sitzfläche bezogen
 R0103 4 Fusskreuzgestell drehbar/Gepolsterte Version



R0100

R0101

R0102

R0103

R0100



Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | 📦 |
|-------|--|--|--------|--|
| R0100 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 6,2 Kg | 1 pc / 49x58x85,5 cm 0,24 m3 / 8,4 Kg |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | 📦 | 👁️* |
|-------|--|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|
| R0101 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8 Kg | 1 pc / 49x58x85,5 cm 0,24 m3 / 10,4 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | | | | | | | |
| R0102 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 7 Kg | 1 pc / 49x58x85,5 cm 0,24 m3 / 9,4 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | | | | | | | |
| R0103 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,4 Kg | 1 pc / 49x58x85,5 cm 0,24 m3 / 10,8Kg | 120 cm (H. 140 cm) |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|




Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. R0100 Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno / meets Class 2 Standards by the Italian Minister of Interior / répond à la norme Classe 2 délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.



Art. R0100 Test di resistenza_Resistance tests_Tests officiels de résistance_Widerstandstest: EN

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



R0100


★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung

R0105 4 razze girevole/ruote/polipropilene
 R0106 4 razze girevole/ruote/imbottitura frontale
 R0107 4 razze girevole/ruote/imbottitura sedile
 R0113 4 razze girevole/ruote/ versione imbottita

R0105 4 star swivel base/castors/polypropylene
 R0106 4 star swivel base/castors/frontal upholstery
 R0107 4 star swivel base/castors/seat cushion only
 R0113 4 star swivel base/castors/fully upholstered

R0105 Pivotante 4 branches/roulettes/polypropylène
 R0106 Pivotante 4 branches/roulettes/capitonnage frontal assise
 R0107 Pivotante 4 branches/roulettes/capitonnage en assise seule
 R0113 Pivotante 4 branches/roulettes/version revêtue

R0105 4 Fusskreuzgestell drehbar/rollen/Kunststoff
 R0106 4 Fusskreuzgestell drehbar/rollen/Sitz + Rücken bezogen
 R0107 4 Fusskreuzgestell drehbar/rollen/Sitzfläche bezogen
 R0113 4 Fusskreuzgestell drehbar/rollen/Gepolsterte Version



R0105

R0106

R0107

R0113



R0105

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | 📦 |
|-------|--|--|--------|--|
| R0105 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 6,5 Kg | 1 pc / 49x58x85,5 cm 0,26 m3 / 8,7 Kg |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | 📦 | 🔍 * |
|-------|--|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|
| R0106 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8 Kg | 1 pc / 49x58x85,5 cm 0,26 m3 / 10 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | | | | | | | |
| R0107 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 7,5 Kg | 1 pc / 49x58x85,5 cm 0,26 m3 / 9,6 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | | | | | | | |
| R0113 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,4 Kg | 1 pc / 49x58x85,5 cm 0,26 m3 / 10,4 Kg | 120 cm (H. 140 cm) |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | | | | | | | |


| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|

🔥 Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. R0105 Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno / meets Class 2 Standards by the Italian Minister of Interior / répond à la norme Classe 2 délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.

🔧 **Art. R0105** Test di resistenza_Resistance tests_Tests officiels de résistance_Widerstandstest: **EN**

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung


R0105

R0108 5 razze girevole/ruote/polipropilene
 R0109 5 razze girevole/ruote/imbottitura frontale
 R0110 5 razze girevole/ruote/imbottitura sedile
 R0111 5 razze girevole/ruote/versions imbottita

R0108 5 star swivel base/castors/polypropylene
 R0109 5 star swivel base/castors/frontal upholstery
 R0110 5 star swivel base/castors/seat cushion only
 R0111 5 star swivel base/castors/fully upholstered

R0108 Pivotante 5 branches/roulettes/polypropylène
 R0109 Pivotante 5 branches/roulettes/capitonnage frontal assise
 R0110 Pivotante 5 branches/roulettes/capitonnage en assise seule
 R0111 Pivotante 5 branches/roulettes/version revêtue

R0108 5 Fusskreuzgestell drehbar/rollen/Kunststoff
 R0109 5 Fusskreuzgestell drehbar/rollen/Sitz + Rücken bezogen
 R0110 5 Fusskreuzgestell drehbar/rollen/Sitzfläche bezogen
 R0111 5 Fusskreuzgestell drehbar/rollen/Gepolsterte Version



R0108

R0109

R0110

R0111



R0108

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | |
|-------|---|--|--------|--|
| R0108 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 6,7 Kg | 1 pc / 66x66x80 cm 0,35 m3 / 9,7 Kg |
| | spazzolata lucido_polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | * |
|-------|--|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|
| R0109 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,4 Kg | 1 pc / 66x66x80 cm 0,35 m3 / 11,4 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | | | | | | | |
| R0110 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 7,6 Kg | 1 pc / 66x66x80 cm 0,35 m3 / 10,6 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | | | | | | | |
| R0111 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,8 Kg | 1 pc / 66x66x80 cm 0,35 m3 / 11,8 Kg | 120 cm (H. 140 cm) |
| | spazzolata lucido polished brushed poli-brossée_gebürstet (67) | | | | | | | | | |


| | | |
|--|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F | |
|--|--|--|



Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. R0108 Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno / meets Class 2 Standards by the Italian Minister of Interior / répond à la norme Classe 2 délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



* Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung


R0108

G0160 Gambe legno H.63 cm/polipropilene
 G0161 Gambe legno H.63 cm/imbottitura frontale
 G0162 Gambe legno H.63 cm/imbottitura frontale
 G0163 Gambe legno H.63 cm/versione imbottita

G0160 Wooden legs H.63 cm/polypropylene
 G0161 Wooden legs H.63 cm/frontal upholstery
 G0162 Wooden legs H.63 cm/seat cushion only
 G0163 Wooden legs H.63 cm/fully upholstered

G0160 Piètement bois H. 63 cm/polypropylène
 G0161 Piètement bois H. 63 cm/capitonnage frontal assise
 G0162 Piètement bois H. 63 cm/capitonnage en assise seule
 G0163 Piètement bois H. 63 cm/version revêtue

G0160 Holzbeine H.63 cm/Kunststoff
 G0161 Holzbeine H.63 cm/Sitz + Rücken bezogen
 G0162 Holzbeine H.63 cm/Sitzfläche bezogen
 G0163 Holzbeine H.63 cm/Gepolsterte Version



G0160

G0161

G0162

G0163



G0160

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | ↓ |
|-------|--------------------------------------|--|------|---------------------------------------|
| G0160 | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | 7 Kg | 1 pc / 52x60x104cm 0,32 m3 / Kg 10 |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | ↓ | 🔊 * |
|------------------|--------------------------------------|-----|-------|---|---|---|---|--------|--|-----------------------|
| G0161 H.63 cm | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | | | | | | 9 Kg | 1 pc / 52x60x104 cm 0,32 m3 / Kg 12 | 65 cm (H. 140 cm) |
| G0162 H.63 cm | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | | | | | | 8 Kg | 1 pc / 52x60x104 cm 0,32 m3 / Kg 11 | 60 cm (H. 140 cm) |
| G0163 H.63 cm | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | | | | | | 9,4 Kg | 1 pc / 52x60x104 cm 0,32 m3 / Kg 12,4 | 120 cm (H. 140 cm) |

| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|

Piedini_Glides_Patins_Gleiter

Da scegliere in base al tipo di pavimento_To specify according type of floor material
 À préciser selon le type du sol_Die je nach Bodentyp ausgewählt werden müssen



feltro
felt
feutre
Filz




scivolo metallico
metal glide
métal
Metallschlitzen

🔥 Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. G0161 / G0162 con scocca polipropilene e rivestimento tessuto Xtreme sono Omologati in Classe 1IM / upholstered with Xtreme fabric meet Class 1IM Standards by the Italian Minister of Interior / avec coque en Polypropylène et revêtement en tissu Xtreme répondent à la norme Classe 1 IM délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



G0160


★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung

G0165 Gambe legno H.75 cm/polipropilene
 G0166 Gambe legno H.75 cm/imbottitura frontale
 G0167 Gambe legno H.75 cm/imbottitura frontale
 G0168 Gambe legno H.75 cm/versione imbottita

G0165 Wooden legs H.75 cm/polypropylene
 G0166 Wooden legs H.75 cm/frontal upholstery
 G0167 Wooden legs H.75 cm/seat cushion only
 G0168 Wooden legs H.75 cm/fully upholstered

G0165 Piètement bois H. 75 cm/polypropylène
 G0166 Piètement bois H.75 cm/capitonnage frontal assise
 G0167 Piètement bois H.75 cm/capitonnage en assise seule
 G0168 Piètement bois H. 75 cm/version revêtue

G0165 Holzbeine H.75 cm/Kunststoff
 G0166 Holzbeine H.75 cm/Sitz + Rücken bezogen
 G0167 Holzbeine H.75 cm/Sitzfläche bezogen
 G0168 Holzbeine H.75 cm/Gepolsterte Version



G0165

G0166

G0167

G0168



G0165

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | |
|-------|--------------------------------------|--|--------|--|
| G0165 | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | 7,4 Kg | 1 pc / 52x60x114 cm 0,36 m3 / 10,4 Kg |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | | * |
|------------------|--------------------------------------|-----|-------|---|---|---|---|--------|--|-----------------------|---|
| G0166 H.75 cm | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | | | | | | 9,4 Kg | 1 pc / 52x60x114 cm 0,36 m3 / 12,4 Kg | 65 cm (H. 140 cm) | |
| G0167 H.75 cm | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | | | | | | 8,4 Kg | 1 pc / 52x60x114 cm 0,36 m3 / 11,4 Kg | 60 cm (H. 140 cm) | |
| G0168 H.75 cm | Faggio_Beech Hêtre_Buchenholz | | | | | | | 9,8 Kg | 1 pc / 52x60x114 cm 0,36 m3 / 12,8 Kg | 120 cm (H. 140 cm) | |

| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|

Piedini_Glides_Patins_Gleiter

Da scegliere in base al tipo di pavimento_To specify according type of floor material
 À préciser selon le type du sol_Die je nach Bodentyp ausgewählt werden müssen



feltro
felt
feutre
Filz




scivolo metallico
metal glide
métal
Metallschlitten

Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. G0166 / G0167 con scocca polipropilene e rivestimento tessuto Xtreme sono Omologati in Classe 1IM / upholstered with Xtreme fabric meet Class 1IM Standards by the Italian Minister of Interior / avec coque en Polypropylène et revêtement en tissu Xtreme répondent à la norme Classe 1 IM délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen



G0165

★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung




G0170 Slitta impilabile H.63 cm/polipropilene
 G0171 Slitta impilabile H.63 cm/imbottitura frontale
 G0172 Slitta impilabile H.63 cm/imbottitura sedile
 G0173 Slitta impilabile H.63 cm/versione imbottita

G0170 Stacking sled H.63 cm/polypropylene
 G0171 Stacking sled H.63 cm/frontal upholstery
 G0172 Stacking sled H.63 cm/seat cushion only
 G0173 Stacking sled H.63 cm/fully upholstered

G0170 Empilable traineau H.63 cm/polypropylène
 G0171 Empilable traineau H.63 cm/capitonnage frontal assise
 G0172 Empilable traineau H.63 cm/capitonnage en assise seule
 G0173 Empilable traineau H.63 cm/version revêtue

G0170 Kufengestell stapelbar H.63 cm/Kunststoff
 G0171 Kufengestell stapelbar H.63 cm/Sitz + Rücken bezogen
 G0172 Kufengestell stapelbar H.63 cm/Sitzfläche bezogen
 G0173 Kufengestell stapelbar H.63 cm/Gepolsterte Version



G0170

G0171

G0172

G0173



G0170

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | | |
|-------|---|--|--------|---|
| G0170 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 7,4 kg | 2 pcs / 54x62x109 cm 0,36 m3 / 18,4 kg |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | | | * |
|------------------|---|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|
| G0171 H.63 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 9,2 kg | 2 pcs / 54x62x109 cm 0,36 m3 / 22 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| G0172 H.63 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,3 kg | 2 pcs / 54x62x109 cm 0,36 m3 / 20,2 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| G0173 H.63 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 9,5 kg | 2 pcs / 54x62x109 cm 0,36 m3 / 22,4 Kg | 120 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|




Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate

Art. G0170 Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno / meets Class 2 Standards by the Italian Minister of Interior / répond à la norme Classe 2 délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.
Art. G0171 / G0172 con soccia polipropilene e rivestimento tessuto Xtreme sono Omologati in Classe 1IM / upholstered with Xtreme fabric meet Class 1IM Standards by the Italian Minister of Interior / avec coque en Polypropylène et revêtement en tissu Xtreme répondent à la norme Classe 1 IM délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen

④ +/-



★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung

G0170




G0174 Slitta impilabile H.75 cm/polipropilene
 G0175 Slitta impilabile H.75 cm/imbottitura frontale
 G0176 Slitta impilabile H.75 cm/imbottitura sedile
 G0177 Slitta impilabile H.75 cm/versione imbottita

G0174 Stacking base H.75 cm/polypropylene
 G0175 Stacking base H.75cm/frontal upholstery
 G0176 Stacking base H.75 cm/seat cushion only
 G0177 Stacking base H.75 cm/fully upholstered

G0174 Empilable traineau H.75 cm/polypropylène
 G0175 Empilable traineau H.75 cm/capitonnage frontal assise
 G0176 Empilable traineau H.75 cm/capitonnage en assise seule
 G0177 Empilable traineau H.75 cm/version revêtue

G0174 Kufengestell stapelbar H.75 cm/Kunststoff
 G0175 Kufengestell stapelbar H.75 cm/Sitz + Rücken bezogen
 G0176 Kufengestell stapelbar H.75 cm/Sitzfläche bezogen
 G0177 Kufengestell stapelbar H.75 cm/Gepolsterte Version



G0174

G0175

G0176

G0177



G0174

Finiture_Finishes_Finitions_Ausführungen

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | Polipropilene_Polypropylene_Polypropylène_Kunststoff | Kg | |
|-------|---|--|--------|---|
| G0174 | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | 7,8 kg | 2 pcs / 54x62x121 cm 0,41 m3 / 19,5 kg |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | |

| ART. | Struttura_Frame Structure_Gestell | COM | A/COL | B | C | D | E | Kg | | * |
|------------------|---|-----|-------|---|---|---|---|--------|---|-----------------------|
| G0175 H.75 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 9,6 kg | 2 pcs / 54x62x121 cm 0,41 m3 / 23 Kg | 65 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| G0176 H.75 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 8,7 kg | 2 pcs / 54x62x121 cm 0,41 m3 / 21,2 Kg | 60 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |
| G0177 H.75 cm | verniciata_powder coated laquée_Lackiert | | | | | | | 10 kg | 2 pcs / 54x62x121 cm 0,41 m3 / 23,4 Kg | 120 cm (H. 140 cm) |
| | cromata_chromed chromée_Verchromt | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| versione ignifuga_fire retardant version Version non-feu_feuerhemmend | nero 7F_black 7F noir 7F_Schwarz 7F |
|--|--|



Certificazioni resistenza al fuoco_Fire retardant certifications_Certification de réaction au feu_Brandschutzzertifikate


Art. G0174 Prodotto omologato in Classe 2 presso il Ministero dell'Interno / meets Class 2 Standards by the Italian Minister of Interior / répond à la norme Classe 2 délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.
Art. G0175 / G0176 con scocca polipropilene e rivestimento tessuto Xtreme sono Omologati in Classe 1IM / upholstered with Xtreme fabric meet Class 1IM Standards by the Italian Minister of Interior / avec coque en Polypropylène et revêtement en tissu Xtreme répondent à la norme Classe 1 IM délivrée par le Ministère de l'Intérieur italien.



Art. G0174 Test di resistenza_Resistance tests_Tests officiels de résistance_Widerstandstest: EN

Dimensioni_Dimensions_Dimensions_Abmessungen

(4) +/-



★ Per quantità contattare l'ufficio commerciale
 For quantity please contact the Sales office
 Pour quantité contacter le bureau commercial
 Für Mengenangaben kontaktieren Sie die Verkaufsabteilung

G0174